

ÉTAT DE CHARGE.

		batteries conventionnelles (ouvertes)
état de charge		densité d'acide 25 °C% [kg/l]
100 %		env. 1,28
90 %		env. 1,26
80 %		env. 1,24
70 %		env. 1,22
60 %		env. 1,20
50 %		env. 1,18
20 %		env. 1,10
0 - 10 %		env. 1,05

pas de montage dans le véhicule

montage dans le véhicule

batteries conventionnelles (fermées)	Batterie AGM (scellée)
tension de repos [V]	tension de repos [V]
> 12,70	> 12,90
> 12,60	> 12,75
> 12,50	> 12,65
> 12,40	> 12,50
> 12,30	> 12,40
> 12,20	> 12,25
> 11,80	> 11,80
> 10,50	> 10,50

Recharger immédiatement la batterie si la tension de repos atteint 12,5 V !