






Les gammes de moteurs marins YANMAR

Gammes de moteurs : GM / YM / JH / JH CR / BY2 / LH / LP / LV / LY / CX / SY



Gamme GM / YM

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
1 GM 10	9 / 6,7	3600	1	318	KM2P	76	1,28	
1 GM 10C SD20	9 / 6,7	3600	1	318	SD20	104	1,28	
2 YM 15	14 / 10,3	3600	2	570	KM2P	113	2,28	
2 YM 15C SD20	14 / 10,3	3600	2	570	SD20	134	2,28	
3YM 20	21 / 15,3	3200 à 3600	3	854	KM2P	120	3,43	
3YM 20C SD20	21 / 15,3	3200 à 3600	3	854	SD20	144	3,43	
3YM 30	29 / 21,3	3200 à 3600	3	1115	KM2P	133	4,47	
3YM 30C SD20	29 / 21,3	3200 à 3600	3	1115	SD20	157	4,47	
3YM 30 AE	29 / 21,3	3200	3	1266	KM2P	133	5,08	
3YM 30 ACE SD20	29 / 21,3	3200	3	1266	SD20	157	5,08	







Gamme JH

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
3 JH 5E	39 / 28,7	3000	3	1642	KM35P / KM35A	185 / 186	6,59	
3 JH 5CE SD60-5	39 / 28,7	3000	3	1642	SD60	212	6,59	
4 JH 5E	54 / 39,6	3000	4	2190	KM35P / KM35A	213 / 214	8,78	
4 JH 5CE SD60-5	54 / 39,6	3000	4	2190	SD60	241	8,78	
4 JH 4TE	75 / 55,2	3200	4	1995	ZF30M / KM4A	235 / 236	8,00	
4 JH 4THE	75 / 55,2	3200	4	1995	KMH4A	238	8,00	
4 JH 4THCE SD60-4	75 / 55,2	3200	4	1995	SD60	249	8,00	
4 JH 4HTE	110 / 80,9	3200	4	1995	ZF30M / KM4A	245 / 247	8,00	
4 JH 4HTHE	110 / 80,9	3200	4	1995	KMH4A	248	8,00	
4 JH 3DTE	125 / 92	3800	4	1995	KMH4A	260	8,00	



Gamme JH CR

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
4 JH 45E	45 / 33,1	3000	4	2190	KM35P KM35A	235 / 236	8,78	
4 JH 45CE SD60-5	45 / 33,1	3000	4	2190	SD60	264	8,78	
4 JH 57E	57 / 41,9	3000	4	2190	KM35P / KM35A	235 / 236	8,78	
4 JH 57CE SD60-5	57 / 41,9	3000	4	2190	SD60	264	8,78	
4 JH 80E	80 / 58,8	3200	4	1995	ZF30M / KM4A / KMH4A	254 / 262	8	
4JH 57CE SD60-4	80 / 58,8	3200	4	1995	SD60	274	8	
4 JH 110E	110 / 80,9	3200	4	1995	ZF30M / KM4A / KMH4A	254 / 262	8	



Modèles BY 2

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
4BY2 150	150 / 110	4000	4	1995	KMH40A	285	8,00	
4 BY2 150 Z	150 / 110	4000	4	1995	BRAVO XI/II/III	348	8,00	
4 BY2 180	180 / 132	4000	4	1995	KMH40A	285	8,00	
4 BY2 180 Z	180 / 132	4000	4	1995	BRAVO XI/II/III	348	8,00	
6 BY2 220	220 / 162	4000	6	2993	KMH40A / KMH50A	345	12,00	
6 BY2 220 Z	220 / 162	4000	6	2993	BRAVO XI/II/III	408	12,00	
6 BY2 260	260 / 191	4000	6	2993	KMH40A / KMH50A	345	12,00	
6 BY2 260 Z	260 / 191	4000	6	2993	BRAVO XI/II/III	408	12,00	



Modèles LH

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
4 LHA HTP*	160 / 118	3300	4	3455	ZF45A	412	13,86	
4 LHA HTZP*	160 / 118	3300	4	3455	BRAVO I / II / III	458 / 464 / 468	13,86	
4 LHA DTP*	200 / 147	3300	4	3455	ZF45A	412	13,86	
4 LHA DTZP*	200 / 147	3300	4	3455	BRAVO I / II / III	176 / 482 / 486	13,86	
4 LHA STP*	200 / 177	3300	4	3455	ZF63A	428	13,86	



Modèles LP

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
6 LPA SSTP2*	315 / 232	3800	6	4163	ZF63A	452	16,70	
6LPA STZP2*	315 / 232	3800	6	4163	BRAVO I / II / III	516 / 122 / 526	16,70	



Modèles LV

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
8LV 320	320 / 235	3800	V8	4460	KMH50A	529	17,89	
8LV 370	370 / 272	3800	V8	4460	ZT370	550	17,89	
8LV 320 Z	320 / 235	3800	V8	4460	KMH50A	529	17,89	
8LV 370 V	370 / 272	3800	V8	4460	ZT370	550	17,89	



Modèles LY

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
6LYA STP*	370 / 272	3300	6	5184	ZF / TD	612	20 79	
6LY2A STP*	440 / 324	3300	6	5813	ZF / TD	617	23,31	
6LY3A UTP	380 / 279	3300	6	5813	KMH60 / A	718	23,31	
6LY3A STP	440 / 324	3300	6	5813	KMH60 / A	718	23,31	
6LY3A ETP	480	3300	6	5813	KMH6 / A	NC	23,31	



Modèles CX

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
6 CX530	530 / 390	2900	6	7413	KMH70A	845	29,73	



Modèles SY

Modèles	Puissance (CH/kW)	Régime (tr/mm)	Nbr Cyl.	Cyl.	Trans. Type**	Poids (kg***)	Puis. Adm.	Fiche PDF
6 SY STP	720 / 530	2300	6	11700	ZF / TD	1290	46,94	
8 SY STP	900 / 662	2300	V8	15600	ZT / TD	1856	69,59	

•**P*** :

•Puissance obtenue avec du gazole densité 0,86 g/cm³ à 15° et une température de carburant de 25° à l'alimentation de pompe.

•****** :

•Transmission : P = Sortie droite / A = Sortie inclinée / SD = Saildrive / BRAVO = Sterndrive H ou ZF ou TD = Hydraulique sauf ZF30M mécanique sortie droite.

•******* :

•Poids moyen avec transmission