




VALLEUM 550

6,50 m de CAMPING NAUTIQUE



CONSTRUCTION POLYESTER RENFORCÉ DE TISSUS DE VERRE, ET RÉSINE SANS CHARGE.

BATEAUX OCQUETEAU SÉCURITÉ SUR L'EAU



VOLUM 650 VOLUM 6

POUR RÉPONDRE AUX ASPIRATIONS D'UNE FAMILLE QUI VEUT PRATIC

— Un maître-bau, un franc bord généreux et un pont à teuge dégagent un volume rare sur un 6,50 m., 4 couchettes, cuisine, rangement, larges glaces et panneau ouvrant pour rendre la vie à bord agréable.

— Un grand cockpit confortable aux banquettes "anatomiques", grâce aux capotes AV et AR extensibles qui, désormais ne font plus qu'un avec le carré pour offrir une surface au "sol" et un volume comparable à ceux d'un 10 m.




Photo. F. RICHARD



Photo. F. RICHARD

— VOLUM 650 peut échouer partout en sécurité en reposant sur son saumon fonte et avec une grande facilité grâce à ses béquilles inox escamotables qui lui confèrent une excellente stabilité, pour que la vie continue à bord ! . .

Les béquilles s'escamotent dans les coffres de cockpit.



Les Revues !

"OCÉANS" "Un dérive... Au port, le... et confort... fois un "li... amusant au"

"VOILES ET VOILIERS" "VOLUM... Il est au ca... océanique... marcheront"

"BATEAUX" "volume et... VOLUM... originales"

"NAUT'ARGUS" "Un intér... L'inclinais... donnent à"



Depuis Volum 650 les Bateaux ont des Jambes !

VOLUM 650

ER LA FLANERIE COTIÈRE.... S'OUVRIRE DE NOUVEAUX HORIZONS....



– Facilement transportable.

Le saumon fonte sécurisant pour l'échouage permet aussi de réduire au maximum le puits de dérive. Le fonctionnement de cette dérive, grâce à un astucieux système d'enrouleur sur tambour n'exige pas d'effort.

Son niveau est facilement contrôlable par un voyant étanche situé sur le dessus du puits.

Conçu pour affronter la mer et le gros temps, grâce à une excellente stabilité de forme que vient augmenter son redan marqué et la grande solidité que lui confère son échambronnage sans concession comme tous les OCQUETEAU.

qui a du coffre.
LUM 650 devient un petit "studio" avec couchettes
rieur auquel on peut ajouter, pour la première
g". Docile au prés, le VOLUM 650, se révèle
flures portantes".

O : son nom est tout son programme !
ing cotier ce que le DAMIEN est à l'exploitation
là enfin un 4 couchettes où les occupants ne se
is sur les pieds les jours de pluie".

atière grise chez OCQUETEAU !
: ce nouvel OCQUETEAU fourmillent d'idées

r "Pullman"
de la cloison de descente et sa grande ouverture
ntérieure une impression de plein air agréable".



Photo. F. RICHARD

– Le pare-brise et la capote AV abritent l'équipier qui manœuvre au winch.

– Le vaste cockpit bien protégé, où 5 à 6 personnes peuvent prendre place.

– L'utilisation du moteur HB est facile et la marche très efficace (en puits ou sur chaise).

– VOLUM 650 ne cache pas ses ambitions de voilier, une carène dessinée dans ce but et une surface de voile divisée avec un foc réduit au profit de la grand'voile, très facile à manier par un équipage réduit ou familial, donne au bateau, signé Ph. BRIAND, les qualités de très bon marcheur que pourront lui envier certains de ses concurrents.



Photo. F. RICHARD

CONSTRUCTION POLYESTER RENFORCÉ DE TISSUS DE VERRE, ET RÉSINE SANS CHARGE.

BATEAUX OCQUETEAU SÉCURITÉ SUR L'EAU



VOLUM 650





CARACTÉRISTIQUES :

Longueur coque	6,50 m.
Longueur flottaison.....	5,75 m.
Largeur	2,45 m.
Déplacement	1050 Kgs
Lest	450 Kgs
Tirant d'eau	0,50/1,30 m.
Hauteur sous barrot	1,50/1,80 m.
Nombre de couchettes	4
Jauge brute	3,50 tx
Gréement	7/8°
Foc	8 m ²
Grand'voile	11 m ²
N° Approbation	1781
Catégorie	3 ^{ème}
Nbre de personnes	4/6
Puissance maxi HB	8/10 CV

VOILES OPTIONNELLES :

Génois	12 m ²
Booster	26 m ²
Spi	24 m ²
Tourmentin	2,65 m ²

Architecte :
Philippe BRIAND



OPTIONS - Ensemble béquilles inox - WC chimique - pare brise - capote AV avec arceaux - capote arrière avec arceaux et housse - génois - tourmentin - spi - gréement de spi - tangon-booster. etc . . .

Votre spécialiste OCQUETEAU

CHANTIERS NAVALS
OCQUETEAU

17480 LE CHATEAU
ILE D'OLÉRON

S. A.
O R S
FRANCE

CONSTRUCTEUR EXCLUSIF

R. C. MARENNES 78 B 32 - S.I.R. 305 208 456 00015

TÉLÉPH. (46) 47.54.11